



Speiseeisvittrinen

NordCap®
Richtungweisend
in der Profi-Kühlung

ISETTA ISABELLA SAMOA



- Eisvittrinen mit und ohne Reservefach
- mit Umluftkühlung und statischer Kühlung
- innovatives, verkaufsförderndes Design
- Vielzahl alternativer Frontdekore
- gebogener Glasaufbau für optimale Produkteinsicht
- serienmäßig mit heller Beleuchtung
- automatische Abtauwung
- hochwertige Innenbehälter aus Edelstahl
- effiziente und zuverlässige Technik auch unter schwierigen, klimatischen Bedingungen
- umfangreiches Sonderzubehör (Portionierspülen, Eisschalen in verschiedenen Größen, Waffelhalter)



ISETTA der Klassiker



ISETTA 7R

Die klassische Vitrine für den Einstieg

Die steckerfertige Eisvitrinenserie ISETTA ist mit ihrem zeitlosen Design und der zuverlässigen Technik der ideale Partner für den Verkauf von Speiseeis.

Die Außenverkleidung ist aus hochwertigem Stahlblech, in klassischem Weiß plastifiziert. Auf Wunsch bringen Frontdekore zum Kleben Farbe ins Spiel.



Alle Modelle haben statische Kühlung. Die Abtauung erfolgt automatisch, die Tauwasserauffangschale ist aus rostfreiem CNS DIN 1.4301.

Vier Doppellenk-Rollen – die zwei vorderen sind feststellbar – sorgen für das einfache Rangieren der Vitrine.

Die Serie ISETTA ist entwickelt und getestet für Klimaklasse 4+ (+35 °C Umgebungstemperatur, 70 % relative Luftfeuchtigkeit).

Das Modell 12 R hat zwei Kompressoren.



Die Frontverglasung aus Sicherheitsglas ist elegant gebogen. Die gerade Pleiglasabdeckung auf der Bedienseite ist aufklappbar. Serienmäßig ist eine helle Beleuchtung integriert.



In der extra hohen Innenwanne können entweder Eisschalen bis 240 Millimeter Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 Millimeter in doppelter Lage ausgestellt werden. Selbstverständlich bietet auch das Reservefach (außer Modell 4 R) Platz für Eisschalen bis 240 Millimeter Höhe.

COMPOSIZIONE VASCHETTE	Isetta 4	Isetta 6R	Isetta 7R	Isetta 9R	Isetta 12R
50 L					
	6	10	11	14	19
37 L					
	4+4	6+6	7+7	9+9	12+12

CONTAINERS DISPLAY ARRANGEMENT / COMPOSITION DES BACS / ZUSAMMENSETZUNG DER EISSCHALEN / COMPOSICIÓN DE LOS RECIPIENTES

Technische Daten

	ISETTA TP LX 4	ISETTA TP LX 6R	ISETTA TP LX 7R	ISETTA TP LX 9R	ISETTA TP LX 12R
Abmessungen in mm					
Breite	824	1184	1354	1659	2119
Tiefe	760	800	800	800	800
Höhe	1176	1176	1176	1176	1176
Temp.-Bereich					
Ausstellung	- 14 °C bis - 16 °C				
Unterbaukühlung	- 18 °C (außer Modell LX 4)				
Anschlusswert	810 W/230 V	810 W/230 V	820 W/230 V	1210 W/230 V	1370 W/230 V



ISABELLA das Raumwunder



ISABELLA 180 LX
mit Frontdekor P2

Optimierte Ausstellfläche

Bei nur geringem Raumbedarf bietet die steckerfertige Serie ISABELLA maximale Ausstellfläche: Dank des doppelten Verdampfers können 5-Liter-Eisschalen in T-Form in doppelter Lage sowie 4,75-Liter-Eisschalen in zwei Reihen präsentiert werden. Eine optimale Präsentation Ihrer Produkte mit der Garantie einer gleichmäßigen Temperatur in der Auslage auch an heißen Sommertagen.

Das Reservefach bietet Platz für Nachschub in Gastrombehältern bis 240 Millimeter Höhe.



Das Frontdekor aus Plexiglas gibt es in drei verschiedenen, frischen Dessins. Die Seitenteile sind aus rot lackiertem Holz.

Die gebogene Frontscheibe ist aus temperiertem Sicherheitsglas. Die serienmäßige Innenbeleuchtung hat zusätzlich eine Aluminiumverblendung. Die Bedienseite ist mit einer geraden, aufklappbaren Plexiglasabdeckung versehen.

Alle Modelle haben statische Kühlung. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören eine elektronische Steuerung mit Digitalanzeige und eine automatische, energiesparende Heißgasabtauung.

Dank der vier Doppellenk-Rollen, davon zwei feststellbar, lassen sich die Vitrinen leicht rangieren.



Frontdekor P3



ISABELLA 140 LX mit Frontdekor P1

Technische Daten		
	ISABELLA 140 LX	ISABELLA 180 LX
Abmessungen in mm		
Breite	1334	1664
Tiefe	876	876
Höhe	1274	1274
Temp.-Bereich		
Ausstellung	- 14 °C bis - 16 °C	
Unterbaukühlung	- 18 °C	
Anschlusswert	1210 W / 230 V	1900 W / 230 V

SAMOA die flexible Lösung



Kompakte Vitrine mit geringem Gewicht

Überall, wo eine flexible Verkaufspräsentation von Speiseeis gefragt ist, ist die steckerfertige Serie SAMOA, dank des verhältnismäßig geringen Gewichts der kompakten Vitrinen und der Doppellenk-Rollen – alle vier sind feststellbar – die Antwort. Gleichzeitig fügt sich das moderne, exklusive Design harmonisch in jede Umgebung ein.

Die Außenverkleidung ist aus hochwertigem Stahlblech, in der sommerlich frischen Farbkombination cremegelb/blau plastifiziert. Der Rahmen des Glas-aufbaus ist aus Kunststoff. Alle Modelle haben Umluft-kühlung. Zur serienmäßigen Ausstattung gehören elektro-nische Steuerung und Digital-anzeige sowie automatische Heißgasabtauung.



In der extra hohen Innenwanne können entweder Eisschalen bis 240 Millimeter Höhe oder Eisschalen mit einer Höhe von 120 Millimeter in doppelter Lage gelagert werden.



Die gebogene Frontscheibe ist aus temperiertem Sicherheitsglas. Eine Blende mit innerer Beleuchtung rückt Ihr Eis ins rechte Licht. Die gerade Plexiglas-abdeckung auf der Bedien-seite ist aufklappbar.

Technische Daten

	SAMOA 4	SAMOA 6	SAMOA 7	SAMOA 9	SAMOA 12	SAMOA 120	SAMOA 140
Abmessungen in mm							
Breite	824	1214	1354	1659	2119	1214	1354
Tiefe	627	627	627	627	627	785	785
Höhe	1247	1247	1247	1247	1247	1247	1247
Temp.-Bereich	- 16 °C bis - 18 °C						
Anschlusswert	850 W/230 V	1250 W/230 V	1220 W/230 V	1400 W/230 V	2500 W/230 V	1410 W/230 V	1520 W/230 V



Alle SAMOA – Vitrinen entsprechen der Klimaklasse 4+ (35°C Umgebungstemperatur, 70% relative Luftfeuchtigkeit). Das Modell 12 hat zwei Kompressoren.