




## Preisliste Teil 3 - **Kühl- und Tiefkühlaggregate**




Bauform Huckepack  
mit elektronischer Regelung



Bauform Split  
mit elektronischer Regelung



Bauform Huckepack mit  
thermostatischer Regelung



Bauform Decke mit  
elektronischer Regelung

## Huckepack-Kühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

### Mit thermostatischer Regelung, Regelbereich von +3°C bis +19°C

Bezeichnung	CS 0500 T	CS 0900 T	CS 1300 T	CS 2000 T	CS 2800 T
Kälteleistung W	500	925	1300	2050	2765
Netzanschluss V	230	230	230	230	230
Wasseranschluss <sup>1)</sup>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b>					
Best.-Nr.	7160415	7160410	7160411	7160606	7160608
EUR	1.690,-	1.890,-	2.300,-	2.690,-	2.890,-
<b>Wassergekühlt</b>					
Best.-Nr.	7160415W	7160410W	7160411W	7160606W	7160608W
EUR	2.190,-	2.390,-	2.800,-	3.190,-	3.390,-

### Mit elektronischer Regelung, Regelbereich von -2°C bis +19°C

Bezeichnung	CS 0500	CS 0900	CS 1300	CS 2000	CS 2800
Kälteleistung W	500	925	1300	2050	2765
Netzanschluss V	230	230	230	230	230
Wasseranschluss <sup>1)</sup>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b>					
Best.-Nr.	7160400	7160402	7160404	7160406	7160408
EUR	2.100,-	2.300,-	2.700,-	3.090,-	3.300,-
<b>Wassergekühlt</b>					
Best.-Nr.	7160400W	7160402W	7160404W	7160406W	7160408W
EUR	2.600,-	2.800,-	3.200,-	3.590,-	3.800,-

## Huckepack-Tiefkühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

### Mit thermostatischer Regelung, Regelbereich von -1°C bis -25°C

Bezeichnung	FS 0900 T	FS 1400 T	FS 1800 T	FS 2400 T
Kälteleistung W	900	1400	1820	2450
Netzanschluss V	230	230	400	400
Wasseranschluss <sup>1)</sup>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b>				
Best.-Nr.	7160413	00150005	7160614	7160616
EUR	2.540,-	3.480,-	3.810,-	4.430,-
<b>Wassergekühlt</b>				
Best.-Nr.	7160413W	0015005W	7160614W	7160616W
EUR	3.040,-	3.980,-	4.310,-	4.930,-

### Mit elektronischer Regelung, Regelbereich von -1°C bis -25°C

Bezeichnung	FS 0900	FS 1400	FS 1800	FS 2400
Kälteleistung W	900	1400	1820	2450
Netzanschluss V	230	230	400	400
Wasseranschluss <sup>1)</sup>	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b>				
Best.-Nr.	7160412	00150010	7160414	7160416
EUR	2.990,-	3.790,-	4.210,-	4.830,-
<b>Wassergekühlt</b>				
Best.-Nr.	7160412W	00150010W	7160414W	7160416W
EUR	3.490,-	4.290,-	4.710,-	5.330,-

Kältebedarfsermittlung ist im Einzelfall erforderlich

<sup>1)</sup>Nur für wassergekühlte Aggregate

**Alle Aggregate sind auch als solegekühlte Variante lieferbar. Preise auf Anfrage!**

## Split-Kühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

Mit elektronischer Regelung, Regelbereich von -2°C bis +19°C					
Bezeichnung		CS 0900 Split	CS 1300 Split	CS 2000 Split	CS 2800 Split
Kälteleistung	W	925	1302	2050	2765
Netzanschluss	V	230	230	230	230
Flüssigkeitsleitung	ø mm	6	6	6	10
Saugleitung	ø mm	10	12	12	16
Wasseranschluss <sup>1)</sup>		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b>					
Best.-Nr.		7160600	7160601	7160602	7160603
EUR		<b>2.370,-</b>	<b>2.930,-</b>	<b>3.530,-</b>	<b>3.890,-</b>
<b>Wassergekühlt</b>					
Best.-Nr.		7160600W	7160601W	7160602W	7160603W
EUR		<b>2.870,-</b>	<b>3.430,-</b>	<b>4.030,-</b>	<b>4.390,-</b>

## Split-Tiefkühlaggregate (in geräuscharmer Ausführung)

Mit elektronischer Regelung, Regelbereich von -1°C bis -25°C					
Bezeichnung		FS 0900 Split	FS 1400 Split	FS 1800 Split	FS 2400 Split
Kälteleistung	W	900	1400	1820	2450
Netzanschluss	V	230	230	400	400
Flüssigkeitsleitung	ø mm	6	6	10	10
Saugleitung	ø mm	12	12	16	16
Wasseranschluss <sup>1)</sup>		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b>					
Best.-Nr.		7160604	00150015	7160607	7160609
EUR		<b>3.020,-</b>	<b>3.980,-</b>	<b>4.230,-</b>	<b>4.810,-</b>
<b>Wassergekühlt</b>					
Best.-Nr.		7160604W	00150015W	7160607W	7160609W
EUR		<b>3.520,-</b>	<b>4.480,-</b>	<b>4.730,-</b>	<b>5.310,-</b>

Kältebedarfsermittlung ist im Einzelfall erforderlich

<sup>1)</sup> Nur für wassergekühlte Aggregate

**Alle Aggregate sind auch als solegekühlte Variante lieferbar. Preise auf Anfrage!**

## Decken-Kühlaggregate

Mit elektronischer Regelung, Regelbereich von -5°C bis +20°C

Bezeichnung		CT 0900	CT 1200	CT 1500	CT 2000	CT 3000
Kälteleistung	W	950	1150	1450	1800	2600
Netzspannung, Frequenz		230 V / 50 Hz (16 A träge)				
Deckenausschnitt	mm	405 x 570	405 x 570	405 x 570	450 x 740	450 x 740
Wasseranschluss <sup>1)</sup>		1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b> Aggregat mit Bedienfeld	Best.-Nr. EUR	00097790 2.320,-	00097791 2.550,-	00097792 2.950,-	00097793 3.200,-	00097794 3.690,-
<b>Luftgekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Fernbedienung	Best.-Nr. EUR	00097890 2.320,-	00097891 2.550,-	00097892 2.950,-	00097893 3.200,-	00097894 3.690,-
<b>Luftgekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Busbetrieb <sup>2)</sup>	Best.-Nr. EUR	00097690 2.370,-	00097691 2.610,-	00097692 3.000,-	00097693 3.250,-	00097694 3.740,-
<b>Wassergekühlt</b> Aggregat mit Bedienfeld	Best.-Nr. EUR	00097790W 2.820,-	00097791W 3.050,-	00097792W 3.450,-	00097793W 3.700,-	00097794W 4.190,-
<b>Wassergekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Fernbedienung	Best.-Nr. EUR	00097890W 2.820,-	00097891W 3.050,-	00097892W 3.450,-	00097893W 3.700,-	00097894W 4.190,-
<b>Wassergekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Busbetrieb <sup>2)</sup>	Best.-Nr. EUR	00097690W 2.870,-	00097691W 3.110,-	00097692W 3.500,-	00097693W 3.750,-	00097694W 4.240,-
Fernbedienung FB 5 mit 5 m Kabellänge	Best.-Nr. EUR			00097985 270,-		
Fernbedienung FB 5 mit 15 m Kabellänge	Best.-Nr. EUR			00097986 280,-		
Busleitung mit 5 m Kabellänge <sup>3)</sup>	Best.-Nr. EUR			00097982 20,-		
Busleitung mit 15 m Kabellänge <sup>3)</sup>	Best.-Nr. EUR			00097983 40,-		
Blindstecker für Busbetrieb (nur einmal notwendig)	Best.-Nr. EUR			00097984 10,-		
Rahmen für W60 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097260 Im Aggregatpreis enthalten		00097360 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W80 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097280 Im Aggregatpreis enthalten		00097380 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W100 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097300 Im Aggregatpreis enthalten		00097400 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W120 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097320 Im Aggregatpreis enthalten		00097420 Im Aggregatpreis enthalten	
Rahmen für W150 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. EUR		00097350 Im Aggregatpreis enthalten		00097450 Im Aggregatpreis enthalten	
Lüfterkasten für Wurfweite 5 m	Best.-Nr. EUR		00097080 Im Aggregatpreis enthalten		00097180 Im Aggregatpreis enthalten	
Lüfterkasten für Wurfweite 6 m	Best.-Nr. EUR		00097081 Mehrpreis 90,-		00097181 Mehrpreis 110,-	

**Hinweis:** Bei jeder Bestellung müssen alle Komponenten angegeben sein. Diese bestehen aus Aggregatkorpus, Rahmen und Lüfterkasten.

Kältebedarfsermittlung ist im Einzelfall erforderlich

<sup>2)</sup> Für mehrere Aggregate auf einer Zelle

<sup>3)</sup> Benötigte Stückzahl = Anzahl der Aggregate -1

**Alle Aggregate sind auch als solegekühlte Variante lieferbar. Preise auf Anfrage!**

## Decken-Tiefkühlaggregate

Mit elektronischer Regelung, Regelbereich von -5°C bis -25°C				
Bezeichnung		FT 1000	FT 1200	FT 1500
Kälteleistung bei	W	800	1100	1400
Netzspannung, Frequenz		230 V / 50 Hz (16 A träge)		
Deckenausschnitt	mm	450 x 740	450 x 740	450 x 740
Wasseranschluss <sup>1)</sup>		1/2"	1/2"	1/2"
<b>Luftgekühlt</b> Aggregat mit Bedienfeld	Best.-Nr. <b>EUR</b>	00097796 <b>3.290,-</b>	00097797 <b>3.590,-</b>	00097798 <b>3.970,-</b>
<b>Luftgekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Fernbedienung	Best.-Nr. <b>EUR</b>	00097896 <b>3.290,-</b>	00097897 <b>3.590,-</b>	00097898 <b>3.970,-</b>
<b>Luftgekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Busbetrieb <sup>2)</sup>	Best.-Nr. <b>EUR</b>	00097696 <b>3.350,-</b>	00097697 <b>3.650,-</b>	00097698 <b>4.020,-</b>
<b>Wassergekühlt</b> Aggregat mit Bedienfeld	Best.-Nr. <b>EUR</b>	00097796W <b>3.790,-</b>	00097797W <b>4.090,-</b>	00097798W <b>4.470,-</b>
<b>Wassergekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Fernbedienung	Best.-Nr. <b>EUR</b>	00097896W <b>3.790,-</b>	00097897W <b>4.090,-</b>	00097898W <b>4.470,-</b>
<b>Wassergekühlt</b> Aggregat mit Anschluss für Busbetrieb <sup>2)</sup>	Best.-Nr. <b>EUR</b>	00097696W <b>3.850,-</b>	00097697W <b>4.150,-</b>	00097698W <b>4.520,-</b>
Fernbedienung FB 5 mit 5 m Kabellänge	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097985 <b>270,-</b>	
Fernbedienung FB 5 mit 15 m Kabellänge	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097986 <b>280,-</b>	
Busleitung mit 5 m Kabellänge <sup>3)</sup>	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097982 <b>20,-</b>	
Busleitung mit 15 m Kabellänge <sup>3)</sup>	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097983 <b>40,-</b>	
Blindstecker für Busbetrieb (nur einmal notwendig)	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097984 <b>10,-</b>	
Rahmen für W60 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097360 <b>Im Aggregatpreis enthalten</b>	
Rahmen für W80 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097380 <b>Im Aggregatpreis enthalten</b>	
Rahmen für W100 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097400 <b>Im Aggregatpreis enthalten</b>	
Rahmen für W120 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097420 <b>Im Aggregatpreis enthalten</b>	
Rahmen für W150 Beipack mit Trennwandblech	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097450 <b>Im Aggregatpreis enthalten</b>	
Lüfterkasten für Wurfweite 5 m	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097180 <b>Im Aggregatpreis enthalten</b>	
Lüfterkasten für Wurfweite 6 m	Best.-Nr. <b>EUR</b>		00097181 <b>Mehrpreis 110,-</b>	

**Hinweis: Bei jeder Bestellung müssen alle Komponenten angegeben sein. Diese bestehen aus Aggregatkorpus, Rahmen und Lüfterkasten.**

**Kältebedarfsermittlung ist im Einzelfall erforderlich**

<sup>2)</sup> Für mehrere Aggregate auf einer Zelle

<sup>3)</sup> Benötigte Stückzahl = Anzahl der Aggregate - 1

**Alle Aggregate sind auch als solegekühlte Variante lieferbar. Preise auf Anfrage!**

		Huckepack-Kühlaggregat mit thermostatischer Regelung	Huckepack-Kühlaggregat mit elektronischer Regelung	Huckepack-Tiefkühlaggregat mit thermostatischer Regelung	Huckepack-Tiefkühlaggregat mit elektronischer Regelung	Split-Kühlaggregat	Split-Tiefkühlaggregat	Decken-Kühlaggregat	Decken-Tiefkühlaggregat
Ausstattung	Artikel-Nr.	EUR							
<b>Anschlusskabel mit 4-poligem Stecker</b> für Stromversorgung in der Verteilerdose des Türelements werkseitig angeklemt	00061054	103,-	103,-	103,-	103,-	103,-	103,-	103,-	103,-
	7154064	41,-	41,-	41,-	41,-	41,-	41,-	41,-	41,-
	7154065	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-
	7154066	54,-	54,-	54,-	54,-	54,-	54,-	54,-	54,-
<b>Elektronischer Drehzahlregler für Verflüssigerventilator - eingebaut</b>	00110280	382,-	382,-	-	-	382,-	-	-	-
	00110290	-	-	382,-	382,-	-	382,-	382,-	382,-
<b>Elektronischer Drehzahlregler - lose</b> in direkter Abhängigkeit von Temperaturänderungen für den Verflüssigerventilator	7160696	273,-	273,-	-	-	273,-	-	-	-
	7160697	-	-	273,-	273,-	-	273,-	273,-	273,-
<b>Fernbedienung für Deckenaggregate</b> Länge 5 m Länge 15 m	00097980	-	-	-	-	-	-	268,-	268,-
	00097981	-	-	-	-	-	-	278,-	278,-
<b>Fernbedienung für elektronische Regelung Huckepack- und Split-Aggregate</b> Fernbedienung für Kühlaggregate mit elektronischer Regelung, 4-poliges Kabel mit Sub D9 Stecker Länge 15 m, Schaltfunktionen Kühlraum-Solltemperatur, Programmieren der Abtauung und Ventilatorlaufzeit des Verdampfers, Einstellung des Abtauzyklus, der relativen Luftfeuchte, manuelle Einleitung der Abtauung und Störungsanzeige	00064104	-	278,-	-	278,-	278,-	278,-	-	-
<b>Kältemittel R 134 a</b>		■	■	-	-	■	-	-	-
<b>Kältemittel R 404 A</b>		-	-	■	■	-	■	■	■
<b>Montageöffnung für Decken-Aggregate</b>	7100314	-	-	-	-	-	-	104,-	104,-
<b>Montageöffnung für Huckepack-Aggregate</b>	7100310	97,-	97,-	97,-	97,-	-	-	-	-
<b>Tauwasserableitungsbeipack</b> Kunststoffschlauch glasklar 12 x 2 mm	7160327-70	21,-	21,-	■	■	21,-	■	-	-
<b>Tauwasserverdunstungsschale und Sicherheitsüberlauf</b>		■	■	-	-	-	-	■	■
		nur für CS 500 und CS 900							
<b>Ölsumpfpfeizung für Verdichter, eingebaut</b>	00110270	125,-	125,-	125,-	125,-	125,-	125,-	125,-	125,-
<b>Ölsumpfpfeizung für Verdichter, lose</b>	7160444	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
<b>Winterregelung</b> Drehzahlregler und Ölsumpfpfeizung	00150100	507,-	507,-	-	-	507,-	-	-	-
	00150101	-	-	507,-	507,-	-	507,-	507,-	507,-
<b>Elektrischer Tauwasserverdunster mit Einbau</b>	00110230	498,-	498,-	498,-	498,-	498,-	498,-	498,-	498,-

■ **Serienausstattung**

- nicht erhältlich



Viessmann Kältetechnik AG  
Schleizer Straße 100  
95030 Hof/Saale - Germany

Telefon +49 (0) 92 81/81 4-0  
Telefax +49 (0) 92 81/81 4-2 69

[info@vkag.de](mailto:info@vkag.de)  
[www.vkag.de](http://www.vkag.de)